

Garder vos oiseaux en santé



AJOUT OU REMPLACEMENT DE VOLAILLE

1. Achat auprès de sources fiables

- Achetez ou procurez-vous des volailles uniquement auprès d'éleveurs, de couvoirs et de marchands certifiés.
- Demandez une copie des protocoles de biosécurité de la ferme ou du couvoir d'origine.
- Confirmez que les oiseaux que vous achetez ont été testés négatifs pour les mêmes maladies que celles pour lesquelles votre troupeau actuel a été testé.
- Lorsque vous achetez des oiseaux en personne, vérifiez les éléments suivants :
 - yeux brillants et alertes, plumes saines;
 - poids approprié et âge approximatif;
 - absence de signes de maladie ou de blessure.
- N'achetez pas d'oiseaux qui semblent en mauvaise santé ou qui présentent des signes de maladie.

2. Transport sécuritaire

- Transportez les oiseaux dans des cageots et des véhicules qui sont régulièrement nettoyés, désinfectés et inspectés pour déceler toute contamination.
- Assurez-vous que les véhicules transportant les oiseaux respectent les protocoles de biosécurité lorsqu'ils entrent sur la ferme.
- Nettoyez et désinfectez tous les outils, les cages et l'équipement de transport avant et après leur utilisation.
- Portez des vêtements et des chaussures de protection lors du chargement ou de la livraison de volaille.

3. Mise en quarantaine des nouveaux ajouts

- Isolez les nouvelles volailles du troupeau existant pendant au moins 30 jours.
- Introduisez les oiseaux graduellement et fournissez des mangeoires et des abreuvoirs supplémentaires pour réduire la compétition et le stress.
- Évitez d'ajouter de jeunes volailles au troupeau existant jusqu'à ce que tous les oiseaux aient à peu près la même taille afin de prévenir l'intimidation ou les blessures.
- Observez les nouveaux oiseaux chaque jour pour déceler des signes de maladie, notamment :
 - éternuements, toux ou écoulement nasal;
 - yeux gonflés, acariens ou poux;
 - léthargie ou perte d'appétit.
- Après avoir intégré les nouveaux oiseaux, surveillez quotidiennement votre troupeau d'origine à la recherche de signes de maladie. Le stress causé par des changements au troupeau peut déclencher des maladies latentes.
- Portez des bottes et des vêtements réservés à cet effet et désinfectez-vous les mains après avoir travaillé avec des oiseaux mis en quarantaine.

RAPPEL: L'achat et l'introduction de nouvelles volailles dans votre troupeau exigent une planification minutieuse afin de réduire au minimum le risque de maladie et de protéger la santé de vos oiseaux.