



# Garder vos oiseaux en santé



## OBSERVATION ET SIGNALEMENT DE SIGNES INHABITUELS

### 1. Reconnaître les morts normales et anormales d'oiseaux

#### • Pertes normales

- Il arrive que quelques oiseaux meurent dans un troupeau pour des causes naturelles et ce n'est habituellement pas préoccupant.

#### • Pertes anormales

- Il n'est pas normal d'avoir une augmentation soudaine du nombre de morts d'oiseaux ou un pourcentage élevé de votre troupeau qui meurt sur une courte période; il faut donc enquêter immédiatement.

### 2. Écarter les causes évidentes

#### • Prédateurs et facteurs environnementaux

- Vérifiez s'il y a des signes de prédateurs, des conditions météorologiques extrêmes ou d'autres facteurs externes qui pourraient avoir causé ces morts.
- Réglez rapidement ces problèmes pour éviter d'autres pertes.

#### • Quand ne pas signaler les cas

- Habituellement, il n'est pas nécessaire de signaler les morts ayant des causes claires, non liées à la maladie, comme les prédateurs ou les conditions météorologiques, mais il est important de régler le problème pour assurer la sécurité du troupeau.

### 3. Réagir aux signes de maladie

#### • Utilisation d'EPI

- Portez l'EPI nécessaire (p. ex., gants, masques, etc.) lorsque vous traitez des animaux malades.

#### • Observation et signalement

- Prenez des notes détaillées sur ce que vous observez, y compris les symptômes et le nombre d'oiseaux atteints.

#### • Isolement des oiseaux malades

- Séparez les oiseaux malades du troupeau en bonne santé afin de limiter la propagation possible.

### 4. Signes courants de maladie pour lesquels il faut prendre des mesures immédiates :

#### • Changements de comportement

- Baisse d'énergie ou perte d'appétit.
- Diminution de l'activité, trébuchement ou chute.
- Tremblements ou tournoiement.
- Torsion de la tête et du cou.

#### • Anomalies des œufs

- Baisse de la production d'œufs.
- Œufs à coquille molle ou déformés.

#### • Symptômes physiques

- Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des barbillons ou des tarsi.
- Décoloration violette des barbillons, de la crête ou des pattes.

#### • Problèmes respiratoires

- Difficultés à respirer.
- Écoulement nasal ou éternuements.

#### • Problèmes digestifs

- Diarrhée.

#### • Maladie grave

- Les oiseaux deviennent complètement raides.

### 5. Savoir où signaler les signes de maladie ou les morts inexplicables

- Si des oiseaux présentent des signes de maladie inexplicables ou s'il y a des morts inexplicables, signalez-le immédiatement à un vétérinaire ou communiquez avec l'autorité provinciale ou territoriale en matière de santé animale ou le bureau de l'ACIA de votre région.
  - Région de l'Ouest : 1-866-212-0665
  - Ontario : 1-877-814-2342
  - Québec : 1-866-806-4115
  - Provinces de l'Atlantique : 1-506-381-7683